

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ<br/>ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ<br/>Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы<br/>мен қауіпсіздігін бақылау комитеті<br/><b>Түркістан облысының</b><br/>тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы<br/>мен қауіпсіздігін бақылау департаменті<br/>Республикалық мемлекеттік мекемесі</p> |  | <p>Республиканское государственное учреждение<br/>Департамент контроля качества и<br/>безопасности товаров и услуг<br/>Туркестанской области<br/>Комитета контроля качества и безопасности<br/>товаров и услуг<br/>МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ<br/>РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН</p> |
| <p><b>ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ<br/>БАС МЕМЛЕКЕТТІК<br/>САНИТАРИЯЛЫҚ ДӘРІГЕРІ</b></p>   |   | <p><b>ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ<br/>САНИТАРНЫЙ ВРАЧ<br/>ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ</b></p>  |

## ҚАУЛЫСЫ

09.09.2020 г.

Түркістан қаласы

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 36

город Туркестан

### **О проведении санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий по гриппу и ОРВИ на эпидсезон 2020-2021 гг**

В целях предупреждения распространения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций (далее - ОРВИ) среди населения Туркестанской области **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

#### **1. Акимам городов и районов обеспечить:**

1) готовность медицинских организаций к проведению кампании иммунизации против гриппа с 15 сентября т.г. и требуемый уровень охвата населения;

2) соблюдение социальной дистанции, потоков прививаемых, использование масок, наличие антисептиков в прививочных пунктах и иных мер профилактики коронавирусной инфекции;

3) провести активную разъяснительную работу с крупными работодателями по охвату вакцинацией против гриппа работников предприятий за счет средств работодателей.

#### **2. Управлению общественного здоровья, департаменту контроля качества и безопасности товаров и услуг обеспечить:**

1) завершение проведения ревакцинации против туберкулеза детей 6-7 лет до 15 сентября т.г. с обеспечением противоэпидемических мероприятий согласно алгоритму по организации и проведению профилактических прививок в период пандемии COVID-19;

2) готовность медицинских организаций к проведению кампании иммунизации против гриппа с 15 сентября т.г., в том числе:

- провести оценку достаточности холодового оборудования для хранения и транспортировки вакцины с принятием соответствующих мер;
- подготовка списка лиц подлажащих к вакцинации против гриппа;

- подготовка прививочных кабинетов, прививочных бригад к вакцинации против гриппа и оказанию экстренной помощи в случаях регистрации неблагоприятных проявлений после иммунизации;

- обучение вакцинаторов по вопросам проведения профилактических прививок и оказание помощи при анафилактических реакциях и других НППИ;

3) проведение семинаров и инструктажа по вопросам клиники, дифференциальной диагностики, лечения и профилактики гриппа и ОРВИ с работниками медицинских организаций и персоналом организаций образования;

4) проведение санитарно-просветительной работы среди населения о мерах профилактики и борьбы с гриппом и ОРВИ;

5) проведение санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий при острых респираторных вирусных инфекциях, гриппе и их осложнениях (пневмонии) согласно приказу и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 марта 2018 года № 126 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно – противоэпидемических, санитарно – профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний».

**3. Руководителям районных, городских медицинских организаций обеспечить:**

1) с 15 сентября т.г. проведение вакцинации против гриппа лицам, согласно постановления Правительства РК №2295 от 30 декабря 2009 года «Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки, Правил их проведения и групп населения, подлежащих плановым прививкам» с представлением информации в территориальные подразделения;

2) готовность медицинских организаций к приему больных ОРВИ и гриппом в период эпидсезона, предусмотрев создание необходимых условий (соблюдение социальной дистанции, потоков прививаемых, использование масок, наличие антисептиков) объема коечного фонда, резерва основных противогриппозных препаратов и средств (противовирусные препараты, оксолиновая мазь, жаропонижающие средства, иммуномодулирующие средства, витамины и минералы), оборудования и средств для оказания интенсивной терапии, дезинфицирующих препаратов и средств индивидуальной защиты;

3) организацию и оборудование «фильтров» на входе с соответствующими указателями на территории и в здании;

4) ограничение времени нахождения в поликлинике посетителей, выделение дополнительных кабинетов для приема больных;

5) создание условий для обслуживания вызовов на дому мобильными группами (дополнительный автотранспорт, горюче-смазочный материал, организация посменной работы регистратуры, выдача листов

нетрудоспособности на семь календарных дней);

6) в период подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом продление продолжительности работы медицинской организации с 8.00 до 20.00 часов, в субботние и воскресные дни с 9.00 до 18.00 часов в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

7) обеспечение температурного режима в помещениях медицинских организаций не менее + 18 °С, в помещениях родильного блока не менее + 22 °С;

8) проветривание палат, кабинет не менее трех раз в день через оконные проемы;

9) ежедневное представление информации о состоянии заболеваемости ОРВИ, гриппом и их осложнениями (пневмонии), а так же летальности от них в территориальные подразделения;

10) первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до 1 года с проявлениями ОРВИ, гриппа и их осложнений (пневмонии) с обеспечением их ежедневного патронажа, своевременной госпитализации;

11) осуществление учета и регистрации случаев внутрибольничной заболеваемости гриппом, расследование причин и принятие мер по локализации вспышек гриппа;

12) размещение наглядной информации о профилактике ОРВИ и гриппа (стенды, брошюры, листовки, плакаты, показ видеоматериалов по профилактике гриппа) в местах нахождения пациентов.

#### **4. Руководителю областного управления развития человеческого потенциала Туркестанской области обеспечить:**

1) проведение ежедневного мониторинга посещаемости детей, подростков и сотрудников с выяснением причины отсутствия и информирование медицинских организаций и территориальных подразделений о случаях заболевания;

2) организация и проведение утреннего фильтра перед каждой сменой для недопущения к занятиям школьников и сотрудников с проявлениями острого респираторного заболевания, соблюдением групповой изоляции на объектах воспитания и образования детей и подростков;

3) организация ежедневного фильтра до начала занятия каждой смены детей и подростков на объектах образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних, интернатных организаций, пансионатов, приютов с проведением бесконтактной термометрии, обработки рук антисептиком у входа в здание, обработки подошвы обуви, сменой обуви, ношением масок учащимися во время перемен; организация работы санитарных постов на каждом этаже или классе для своевременного выявления детей с предположением на ОРВИ и грипп;

4) организация своевременного отстранения выявленных при утреннем фильтре детей (сотрудников) с признаками ОРВИ и гриппа лиц от занятий (работы), направление в медицинский пункт или домой для вызова участкового врача на дом;

5) организация перевода заболевших в течение дня детей в изолятор до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или осуществляется самостоятельная самоизоляция в домашних условиях;

6) оснащение медицинского пункта и изоляторов необходимым медицинским оборудованием и медикаментами (термометрами, шпателями, маски, противогриппозными препаратами);

7) усиление режима проветривания в учебных кабинетах с увеличением продолжительности перемен от 10 до 15 минут, в дошкольных организациях при выведении детей из проветриваемого помещения;

8) установление санитайзеров с кожным антисептиком для обработки рук учащихся, персонала в доступных местах на каждом этаже, у каждого класса (аудиторий, кабинета), в санитарных узлах и промаркированных емкостей для грязных масок;

9) наличие мыла в дозаторах в санузлах для учащихся и сотрудников, дезинфицирующих средств для рук в дозаторах, наличие плакатов с правилами мытья рук.

10) еженедельный инструктаж среди сотрудников о необходимости соблюдения правил личной/производственной гигиены и контроля за их неукоснительным выполнением;

11) со школьниками тематических диктантов по вопросам соблюдения правил личной гигиены и профилактики ОРВИ и гриппа;

12) запрет на проведение массовых и зрелищных мероприятий в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом:

– в случае выявления групповых заболеваний ОРВИ до 20 % среди детей в одном классе (группе) от численности класса (группы), рекомендуется временное приостановление учебного процесса в классе (группе), установление медицинского наблюдения за контактными лицами сроком на семь календарных дней, отмена кабинетной системы обучения в общеобразовательных организациях, запрещение приема новых детей группы (классы) в течение инкубационного периода после выявления последнего больного ОРВИ;

– в случае вовлечения в эпидемический процесс больных ОРВИ с общим числом заболевших 30 % и более от численности организаций воспитания и образования рекомендуется временное приостановление учебного процесса на объектах воспитания и образования.

**5. Департаменту контроля качества и безопасности товаров и услуг обеспечить:**

1) разработку межведомственных оперативных комплексных планов мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ совместно с руководителями управлений здравоохранения и заинтересованных государственных органов;

2) учет случаев ОРВИ, гриппа и их осложнений (пневмонии), а также летальных случаев, связанных с ними, с лабораторным изучением биоматериала на грипп и ОРВИ;

3) с 15 сентября ежедневный мониторинг иммунизации населения

против гриппа по возрастам, категориям групп риска;

4) с 1 октября ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ, гриппом и их осложнений (пневмонии), а так же летальности от них, за заболеваемостью ОРВИ и гриппом среди вакцинированных против гриппа, среди беременных и детей до одного года по территориям, возрастам и группам риска;

5) введение ограничительных мероприятий на территориях при превышении еженедельных контрольных уровней заболеваемости или росте показателей заболеваемости ОРВИ, гриппом в сравнении с предыдущей неделей от 1,5 и более раз;

6) информирование местных исполнительных органов об эпидемической ситуации по заболеваемости ОРВИ, гриппом и их осложнений (пневмонии) и летальности от них, активности циркулирующих типов вируса в регионе и необходимых мерах профилактики и борьбы с гриппом и ОРВИ;

7) провести активную разъяснительную работу с крупными работодателями по охвату вакцинацией против гриппа работников предприятий за счет средств работодателей;

**6. Филиалу республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» по Туркестанской области обеспечить:**

1) неснижаемый запас расходных лабораторных материалов, тест-систем, диагностикумов для проведения исследований гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.

2) кадрами вирусологической лабораторий филиала НЦЭ для бесперебойной работы в период эпидемического сезона гриппа и других ОРВИ.

**7. Управлению общественного здоровья, департаменту контроля качества безопасности товаров и услуг обеспечить:**

1) с 15 сентября т.г. еженедельное представление информации об иммунизации населения против гриппа по возрастам, категориям групп риска;

2) с 15 сентября т.г. еженедельное, а с 1 октября ежедневное представление информации о состоянии заболеваемости ОРВИ, гриппом и их осложнениями (пневмонии), а так же летальности от них;

3) ежедневное представление сведений о количестве заболевших, умерших по кодам J10, 11, 12.0, 12.2, 00-06, 20.4, 20.5, 20.6, 20.9 МКБ-10 с 15 сентября т.г. в Министерство здравоохранения РК.

**Главный Государственный  
санитарный врач  
Туркестанской области**



**Н. Нышанов**